



RÉINVENTER L'APPROCHE DU NETTOYAGE
DANS LE MONDE ENTIER



T17

Récureuse autoportée pour service intensif à batterie T17

Une récurveuse très performante et innovante, alimentée par batterie et conçue pour répondre aux besoins de nettoyage particuliers des clients. La récurveuse T17 nettoie efficacement en un seul passage, améliore la qualité de l'air ambiant et procure une meilleure expérience à l'opérateur et au superviseur, le tout dans une seule machine!

Technologies proposées



Technologie ec-H2O™



Écran tactile ACL Pro-Panel™ ou module de commande Touch-n-Go™



Gestionnaire de matériel IRIS®



Récurage prolongé ES®




Sources d'alimentation à grande capacité



Technologie au lithium-ion

Conçue pour la productivité



- 1. Le module de commande Touch-n-Go™ avec bouton de démarrage 1-Step™** permet à l'opérateur d'accéder rapidement aux réglages avoir besoin de lâcher le volant. Également disponible avec la technologie Pro-Panel™ en option.
- 2. Pédales de propulsion et de frein similaires à celles d'une voiture** pour permettre un fonctionnement facile.
- 3. Le siphon révolutionnaire en attente de brevet** aide à réduire les déversements et l'égouttement en créant un libre écoulement de l'air, tout en évacuant l'humidité du tuyau de récupération lors de l'arrêt de la machine.

- 4. La marche d'accès au réservoir de récupération** permet un accès facile au réservoir de récupération pour l'inspecter et le nettoyer.
- 5. La raclette pivotante** permet une excellente récupération de l'eau afin de réduire les risques de glissades et de chutes.
- 6. Options de batterie à grande capacité, y compris au lithium-ion** pour prolonger le temps de fonctionnement. Le lithium-ion permet aux clients de passer en toute confiance des machines à moteur aux machines alimentées par batterie, offrant ainsi jusqu'à 12 heures de fonctionnement dans une période de 24 heures.

Accessoires en option




Le nettoyeur à haute pression fournit un jet puissant permettant de nettoyer les saletés tenaces.



Le toit de protection certifié **FOPS** protège l'opérateur en cas de chute d'objets.




Le système de protection de la raclette arrière permet de réduire les dommages causés à cette dernière.



La lance d'aspiration mobile ramasse rapidement les divers débris légers comme les films thermorétractables.

À l'intérieur du modèle **T17**




- 1. La position d'utilisation sur l'avant** augmente la sécurité et la visibilité de l'opérateur.
- 2. L'enveloppe avant complète** assure la protection des jambes et des pieds de l'opérateur.
- 3. Le pare-chocs en acier tout autour de la machine** permet de protéger votre investissement.
- 4. Points de contact jaunes** pour assurer un entretien rapide et adéquat.
- 5. Double ventilateurs d'aspiration** avec roues à aubes résistantes à la corrosion conçues pour durer longtemps.
- 6. Le panier à déchets** empêche les déchets de pénétrer dans le réservoir de récupération afin d'éviter toute obstruction.
- 7. Le boîtier du réservoir de solution de nettoyage** est conçu pour offrir une visibilité maximale en élargissant les angles de vision aux deux brosses de balayage latérales en option.
- 8. Le compartiment de batterie pour pile à carburant en option** permet l'usage de l'infrastructure de pile à carburant d'hydrogène existant.

Obtenez le rendement dont vous avez besoin


Les récurveuses T17 offrent des résultats de nettoyage constants, et ce, même dans les environnements les plus difficiles, à l'aide d'un récurage efficace.



Brosse de récurage latérale pour augmenter la portée latérale et élargir la voie de 20 %



Tête de récurage cylindrique pour un récurage sur les surfaces rugueuses



Brosse de récurage à disque permettant un récurage efficace et un changement de brosse simple, sans outil

Spécifications du modèle T17

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Chemin de récurage (pont de récurage principal) Avec brosse de récurage latéral	40 po/1 015 mm 52 po/1 320 mm
Vitesse de la brosse cylindrique	500 tr/min
Pression descendante de la brosse cylindrique (maximale)	550 lb / 250 kg
Bac à déchets	0,7 pi3 / 20 L
Vitesse de la brosse à disque	315 tr/min
Force descendante de brosse à disque (jusqu'à)	550 lb / 250 kg
Réservoir de solution	75 gal / 285 L
Capacité de la solution (ES®)	115 gal / 435 L
Réservoir de récupération	91,1 gal / 346 L
Ventilateur d'aspiration (double force)	2 x 0,8 cv / 2 x 0,6 kW
Vitesse d'aspiration	14 500 tr/min
Élévation d'eau d'aspiration	65 po / 1650 mm

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse de propulsion avant (de transport variable jusqu'à) Vitesse de propulsion avant (de récurage variable jusqu'à)	5,5 mi/h / 9 km/h 4 mi/h (6,5 km/h)
Aptitude en pente – en fonctionnement Aptitude en pente – en transport (vide pour le remorquage)	5 degrés / 8,7 % 12 degrés / 21 %

SOURCES D'ALIMENTATION

Sélections de batteries	36 V, 840 Ah humide 36 V, 930 Ah C/6 humide Batterie au lithium-ion 36 V, 456 Ah Batterie au lithium-ion 36 V, 684 Ah Les batteries au lithium-ion ont des exigences de charge spécifiques. Communiquez avec votre représentant Tennant pour obtenir des renseignements sur la compatibilité des chargeurs.
Préparation pour pile à carburant	Communiquez avec votre représentant Tennant pour de plus amples renseignements.

DONNÉES TECHNIQUES DE L'APPAREIL

Longueur de la machine de base	88,4 po/2 245 mm
Largeur, corps	46 po/1 168 mm
Hauteur (haut du volant)	58,25 po/1 480 mm
Avec toit de protection	82,5 po/2 096 mm
Poids vide (sans batterie)	1 925 lb/875 kg
Virage d'allée minimum	93,25 po / 2 370 mm

GARANTIE

Consultez votre représentant(e) au niveau local pour vous informer des détails de la garantie.

Les données techniques peuvent changer sans préavis.

Tennant – Réinventer l'approche du nettoyage

Tennant crée des solutions qui révolutionnent l'approche du nettoyage dans le monde entier, avec sa vision de devenir un chef de file international dans le domaine du nettoyage durable qui permet à ses clients de créer un monde plus propre, plus sûr et plus sain.



Nous sommes là où vous êtes

Tennant dispose de la plus grande organisation de vente directe et de service du secteur et d'un réseau bien soutenu de distributeurs agréés dans le monde entier.



Solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins en matière de nettoyage, Tennant propose une variété d'équipements de qualité supérieure pour vous permettre d'améliorer votre productivité.



Achat, crédit-bail et location

Nous proposons des options flexibles pour que vous puissiez vous procurer les machines dont vous avez besoin.



TennantTrue®

Améliorez le rendement de l'équipement et protégez votre investissement avec les pièces d'origine et le service de TennantTrue®.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, téléphonez au **+1 800 553-8033**, ou envoyez un message courriel à l'adresse suivante : **info@tennantco.com**

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650 É.-U.
Canada / États-Unis : +1 800 553-8033
Au Québec : +1 800 361-9050
À l'étranger : +1 763 540-1315
www.tennantco.com